

**Bording Vandværk A.M.B.A**  
**Sportsvej 6**  
**7441 Bording**  
**Att.: Jakob Lauridsen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26078420-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26078420  
**Kundenr.:** CA0003775  
**Modt. dato:** 26.08.2026  
**Valideringskode:** 4B47070B50

## Analyserapport

**Prøvested:** Bording Vandværk - B4 DGU 86.1864 - V02000400 / 4663000104  
**DGU-nr:** 86.1864-1  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 26.08.2026 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 26.08.2026 - 08.09.2026

**Prøvemærke:** DGU. 86.1864 B1

| Lab prøvenr:                     | 835-2026-81645945 | Enhed | Kravværdier |      | DL.   | Metode                                                  | Urel (%) |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
|                                  |                   |       | Min.        | Max. |       |                                                         |          |
| Uorganiske forbindelser          |                   |       |             |      |       |                                                         |          |
| Aggressiv kuldioxid              | < 2               | mg/l  |             |      | 2     | DS 236:1977                                             | A 15     |
| Ammonium (NH4)                   | 0.046             | mg/l  |             |      | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G                          | A 15     |
| Chlorid                          | 13                | mg/l  |             |      | 1     | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15     |
| Fluorid                          | 0.16              | mg/l  |             |      | 0.05  | DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod.                            | A 15     |
| Hydrogencarbonat                 | 112               | mg/l  |             |      | 3     | DS/EN ISO 9963-1:1996                                   | A 15     |
| Nitrit                           | < 0.001           | mg/l  |             |      | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15     |
| Sulfat (SO4)                     | 10                | mg/l  |             |      | 0.5   | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15     |
| Sulfid-S                         | < 0.02            | mg/l  |             |      | 0.02  | DS 278:1976 auto                                        | A 15     |
| Total Phosphor                   | 0.17              | mg/l  |             |      | 0.01  | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013           | A 15     |
| Organiske samleparametre         |                   |       |             |      |       |                                                         |          |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.64              | mg/l  |             |      | 0.1   | DS/EN 1484:1997                                         | A 15     |
| Metaller                         |                   |       |             |      |       |                                                         |          |
| Arsen (As)                       | 0.16              | µg/l  |             |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20     |
| Barium (Ba)                      | 28                | µg/l  |             |      | 1     | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20     |
| Bor (B)                          | 4.3               | µg/l  |             |      | 1     | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20     |
| Calcium (Ca)                     | 36                | mg/l  |             |      | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15     |
| Jern (Fe)                        | 0.45              | mg/l  |             |      | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20     |
| Kalium (K)                       | 0.82              | mg/l  |             |      | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15     |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04            | µg/l  |             |      | 0.04  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20     |
| Magnesium (Mg)                   | 1.9               | mg/l  |             |      | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.ND: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Bording Vandværk A.M.B.A**  
**Sportsvej 6**  
**7441 Bording**  
**Att.: Jakob Lauridsen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26078420-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26078420  
**Kundenr.:** CA0003775  
**Modt. dato:** 26.08.2026  
**Valideringskode:** 4B47070B50

## Analyserapport

**Prøvested:** Bording Vandværk - B4 DGU 86.1864 - V02000400 / 4663000104  
**DGU-nr:** 86.1864-1  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøvedtagning:** 26.08.2026 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 26.08.2026 - 08.09.2026

**Prøvemærke:** DGU. 86.1864 B1

| Lab prøvenr:                                                         | 835-2026-81645945 | Enhed | Kravværdier |      | DL.   | Metode                                                  | Urel (%) |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                      |                   |       | Min.        | Max. |       |                                                         | Urel (%) | Urel (%) |
| Metaller                                                             |                   |       |             |      |       |                                                         |          |          |
| Mangan (Mn)                                                          | 0.13              | mg/l  |             |      | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A        | 20       |
| Natrium (Na)                                                         | 10                | mg/l  |             |      | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A        | 15       |
| Nikkel (Ni)                                                          | < 0.03            | µg/l  |             |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A        | 20       |
| Kulbrinter                                                           |                   |       |             |      |       |                                                         |          |          |
| Methan                                                               | < 0.005           | mg/l  |             |      | 0.005 | M 0066 GC-FID                                           | A        | 20       |
| Chlorphenoler                                                        |                   |       |             |      |       |                                                         |          |          |
| 2,4-dichlorphenol                                                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0352 GC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| Pesticider                                                           |                   |       |             |      |       |                                                         |          |          |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))                        | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 2,6-dichlorbenzoesyre                                                | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0424 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0455 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| Atrazin                                                              | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |
| Atrazin, desethyl-                                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A        | 30       |

### Tegnforklaring:

<: mindre end \*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
>: større end i.p.ND: ikke påvist  
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig  
DL: Detektionsgrænse \*) udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Bording Vandværk A.M.B.A**  
**Sportsvej 6**  
**7441 Bording**  
**Att.: Jakob Lauridsen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26078420-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26078420  
**Kundenr.:** CA0003775  
**Modt. dato:** 26.08.2026  
**Valideringskode:** 4B47070B50

## Analyserapport

**Prøvested:** Bording Vandværk - B4 DGU 86.1864 - V02000400 / 4663000104  
**DGU-nr:** 86.1864-1  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 26.08.2026 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 26.08.2026 - 08.09.2026

**Prøvemærke:** DGU. 86.1864 B1

| Lab prøvenr:                                                         | 835-2026-81645945 | Enhed | Kravværdier |      | DL.  | Metode          | Urel (%) |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|------|-----------------|----------|----------|
|                                                                      |                   |       | Min.        | Max. |      |                 | Urel (%) | Urel (%) |
| Pesticider                                                           |                   |       |             |      |      |                 |          |          |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Atrazin, desisopropyl-                                               | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                                          | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                                            | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Bentazon                                                             | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Chloridazon, desphenyl-                                              | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| DEET (Diethyltoluamid)                                               | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Dichlorprop (2,4-DP)                                                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                                        | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                                          | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA                                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Ethylenthiourea (ETU)                                                | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Glyphosat                                                            | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Hexazinon                                                            | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers)                          | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a]                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| [1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)                                      |                   |       |             |      |      |                 |          |          |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin (LM4) | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Mechlorprop (MCP)                                                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metalaxyl                                                            | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metalaxyl CGA 108906                                                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metalaxyl CGA 62826                                                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metaldehyd                                                           | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metamitron-desamino                                                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metazachlor ESA                                                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metazachlor OA (479-4)                                               | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |
| Metribuzin                                                           | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A        | 30       |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.ND: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Bording Vandværk A.M.B.A**  
**Sportsvej 6**  
**7441 Bording**  
**Att.: Jakob Lauridsen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26078420-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26078420  
**Kundenr.:** CA0003775  
**Modt. dato:** 26.08.2026  
**Valideringskode:** 4B47070B50

## Analyserapport

**Prøvested:** Bording Vandværk - B4 DGU 86.1864 - V02000400 / 4663000104  
**DGU-nr:** 86.1864-1  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 26.08.2026 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 26.08.2026 - 08.09.2026

**Prøvemærke:** DGU. 86.1864 B1

| Lab prøvenr:                                                  | 835-2026-81645945 | Enhed | Kravværdier |      | DL.  | Metode                                                                 | Urel (%) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                               |                   |       | Min.        | Max. |      |                                                                        |          |
| Pesticider                                                    |                   |       |             |      |      |                                                                        |          |
| Metribuzin-desamino-diketo                                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Metribuzin-diketo                                             | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Monuron                                                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                                     | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Pentachlorbenzen                                              | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS                                                        | A 30     |
| PPU(IN70941)                                                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Propachlor ESA                                                | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Simazin                                                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1)                          | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2) | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| TFMP                                                          | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Nitroforbindelser og aniliner                                 |                   |       |             |      |      |                                                                        |          |
| 4-nitrophenol                                                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Triazoler                                                     |                   |       |             |      |      |                                                                        |          |
| 1,2,4-triazol                                                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30     |
| Oplysninger fra prøvetager                                    |                   |       |             |      |      |                                                                        |          |
| Akkrediteret prøvetagning                                     | Ja                |       |             |      |      | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |          |
| pH                                                            | 8.0               | pH    |             |      |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                   |          |
| Vandtemperatur                                                | 8.0               | °C    |             |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                   |          |
| Ledningsevne ved 20°C                                         | 22                | mS/m  |             |      | 1.5  | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                            | 15       |
| Iltindhold                                                    | 0.1               | mg/l  |             |      | 0.1  | DS/EN ISO 5814:2012                                                    | 15       |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Batchkommentar:

På grund af et laboratorieuheld kan der ikke leveres resultat for nitrat. Der udtages en supplerende prøve til parameteren.

### Kopi til:

Ikast-Brande Kommune, Kopimodtager drikkevand, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.ND: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Bording Vandværk A.M.B.A**  
**Sportsvej 6**  
**7441 Bording**  
**Att.: Jakob Lauridsen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26078420-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26078420  
**Kundenr.:** CA0003775  
**Modt. dato:** 26.08.2026  
**Valideringskode:** 4B47070B50

## Analyserapport

**Prøvested:** Bording Vandværk - B4 DGU 86.1864 - V02000400 / 4663000104  
**DGU-nr:** 86.1864-1  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 26.08.2026 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KL2A  
**Analyseperiode:** 26.08.2026 - 08.09.2026

**Prøvemærke:** DGU. 86.1864 B1

| Lab prøvenr: | 835-2026-<br>81645945 | Enhed | Kravværdier |      | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-----------------------|-------|-------------|------|-----|--------|----------|
|              |                       |       | Min.        | Max. |     |        |          |
|              |                       |       |             |      |     |        |          |

08.09.2026



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

*Kathrine Ronholm-Nielsen*  
Kathrine Ronholm-Nielsen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.ND: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse